PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
privind însușirea Raportului de expertiză tehnică pentru construcțiile care fac obiectul proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor corp C1 și C14 - Spitalul Județean de Urgență Buzău” – Bd. Stadionului nr. 7, Municipiul Buzău, județul Buzău propus spre finanțare prin Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino"

Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.6478 din 06.04.2026;
- raportul Direcției de Administrarea Patrimoniului și Investiții înregistrat sub nr. 6479 din 06.04.2026;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău, dat pe proiectul de hotărâre;
- prevederile Ordonanței de Ugență a Guvernului nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile *Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2023* aprobate prin *Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1322/2023*,

În temeiul art.173, alin.(1) lit.„b“, alin.(3) lit.„f“ și art.182, alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se însușește ”Raportul de expertiză tehnică la acțiuni seismice pentru structurile corpurilor C1 și C14 ale Spitalului Județean de Urgență Buzău, bulevardul Stadionului, nr. 7, jud. Buzău”, întocmită de un expert tehnic autorizat având ca obiect verificarea conformității clădirilor cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, astfel cum este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. În baza documentației prevăzute și însușite la art. 1 se aprobă promovarea proiectului **„Consolidarea și eficientizarea energetică a**

clădirilor corp C1 și C14 - Spitalul Județean de Urgență Buzău" – Bd. Stadionului nr. 7, Municipiul Buzău, județul Buzău spre finanțare prin *Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino".*

Art. 3. Hotărarea Consiliului Județean Buzău nr. 61/2024 se abrogă.

Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău – Ion Marcel Ciolacu să semneze documentele aferente proiectului şi contractul de finanţare în numele și pentru beneficiarul – Unitatea Administrativ Teritorială - Județu Buzău.

Art. 5. După aprobarea listei de obiective de investiții propuse spre finanțare, U.A.T. Județul Buzău va transmite către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației acordul privind introducerea în program.

Art. 6. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului –Județul Buzău, Spitalului Județean de Urgență Buzău, structurilor funcționale, precum şi publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,

ION MARCEL CIOLACU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 49
BUZĂU, 06 APRILIE 2026

1.3 Raport sintetic – Corp C1

Evaluare seismică — Raport sintetic

Denumirea lucrării:	Servicii de reexpertizare tehnică pentru obiectivul de investiții Consolidare si eficientizarea energetica a clădirilor corp C1 si C14 – Spitalul Județean de Urgenta Buzău		
Scopul expertizei:	Scopul expertizei tehnice este evaluarea seismică a clădirii existente și, după caz, fundamentarea lucrărilor de intervenție necesare pentru reducerea vulnerabilității seismice		
Data expertizei:	Martie 2026		
Expert tehnic:	Viorel POPA	Legitimație:	U09014/26.06.2012
Adresa:	Municipiul Buzău, județul Buzău, Bvd. Stadionului, nr. 7		
Categoria de importanță (HG 766/1997):			B
Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1):			I
Anul construirii:	1972-1976		
Funcțiunea actuala a clădirii:	Corp de spital de urgentă		
Înălțimea supraterană totală (m):	23,05 (exclusiv subsol si acoperiș tip șarpantă - pod)	Număr de niveluri (inclusiv subsol, fără șarpantă):	8
Suprafața construită–nivel curent (mp):	892	Suprafața desfășurată (mp) fără șarpantă si subsol:	5681
Suprafața construită–etaj retras (mp):	330	Suprafața desfășurată (mp) fără șarpantă cu subsol:	6574
Sistemul structural:	Structura cu pereți structurali tip fagure de beton armat. Pereți sunt compuși si au forme complexe in plan ale secțiunilor transversale. Planșeul este realizat din plăci mixte monolit-prefabricat cu grosimi de 14 cm, 16 cm si 25 cm cu descărcare unidirecționala si bidirecțională care reazemă in principal pe pereții structurali si grinzile perimetrale. Subsolul este de tip cutie rigida, cu pereți perimetrali si interiori. Sistem de fundare este alcătuit din fundații continui sub pereți, realizate din cuzineți armați si tălpi de beton simplu.		
Componente nestructurale:	Local elementele verticale de compartimentare si închidere, fără rol structural, sunt realizate din zidărie.		
Acțiunea seismică (probabilitate de depășire în 50 de ani)	SLS:	70% (IMR 100)	ULS: 20% (IMR 225)
Verificarea la Starea Limită Ultimă:			
Metodologia de evaluare folosită (P 100-3):			1 ☐ 2 ☒ 3 ☐
Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, R_1:			63
Gradul de afectare structurală, R_2:			86
Gradul de asigurare structurală seismică, R_3:			32
Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția, R_s:			I ☒ II ☐ III ☐ IV ☐
Descrierea clasei de risc seismic:	Clasa de risc seismic RsI din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.		
Verificarea la Starea Limită de Serviciu:	Structura prezintă o rigiditate relativ optima cu depășiri limitate ale deplasărilor relative de nivel, în ipoteza unor componente nestructurale din materiale fragile atașate structurii.		

Concluzii:	Sistemul structural cu pereți deși in sistem fagure prezinta o rigiditate nare la acțiuni orizontale însă are un deficit semnificativ de rezistentă (la forță tăietoare) si de ductilitate, fata de cerințele de proiectare pentru structuri noi. Având in vedere cerințele de deplasare reduse ale structurii consolidate, soluțiile de intervenție propuse urmăresc creșterea nivelului de rezistența prin adăugarea unor elemente structurale noi pe perimetrul clădirii si in interior, cămășuirea parțială a pereților interiori, cu impact minim asupra spatiilor funcționale ale clădirii, și realizarea unui radier general. Tipul și anvergura lucrărilor de intervenție se stabilesc astfel încât, după efectuarea acestora, clădirea să poate fi încadrată în clasa de risc seismic RsIV.				
Necesitatea lucrărilor de intervenție:		Da			
Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție, R_s:		I ☐	II ☐	III ☐	IV ☒

POPA V. VIOREL
ROMÂNIA
MD RA
NR. 0901
A1
INGINER
EXPERT TEHNIC

1.4 Raport sintetic – Corp C14

Evaluare seismică | Raport sintetic

Denumirea lucrării:	Servicii de reexpertizare tehnică pentru obiectivul de investiţii Consolidare si eficientizarea energetica a clădirilor corp C1 si C14 – Spitalul Judeţean de Urgenta Buzău		
Scopul expertizei:	Scopul expertizei tehnice este evaluarea seismică a clădirii existente şi, după caz, fundamentarea lucrărilor de intervenţie necesare pentru reducerea vulnerabilităţii seismice		
Data expertizei:	Martie 2026		
Expert tehnic:	Viorel POPA	Legitimaţie:	U09014/26.06.2012
Adresa:	Municipiul Buzău, judeţul Buzău, Bvd. Stadionului, nr. 7		
Categoria de importanţă (HG 766/1997):		B	
Clasa de importanţă şi expunere la cutremur (P 100-1):		I	
Anul construirii:	1972-1976		
Funcţiunea actuala a clădirii:	Corp de spital de urgentă		
Înălţimea supraterană totală (m):	19,75 (exclusiv subsol si acoperiş tip şarpantă - pod)	Număr de niveluri (inclusiv subsol fără şarpantă):	7
Suprafaţa construită–nivel curent (mp):	670	Suprafaţa desfăşurată (mp) – fără şarpantă si subsol:	4020
		Suprafaţa desfăşurată (mp) – fără şarpantă cu subsol:	4690
Sistemul structural:	Structura cu pereţi structurali tip fagure de beton armat. Pereţi sunt compuşi si au forme complexe in plan ale secţiunilor transversale. Planşeul este realizat din plăci mixte monolit-prefabricat cu grosimi de 14 cm, 16 cm si 25 cm cu descărcare unidirecţionala si bidirecţională care reazemă in principal pe pereţii structurali si grinzile perimetrale. Subsolul este de tip cutie rigida, cu pereţi perimetrali si interiori. Sistem de fundare este alcătuit din fundaţii continui sub pereţi, realizate din cuzineţi armaţi si tălpi de beton simplu.		
Componente nestructurale:	Local elementele verticale de compartimentare si închidere, fără rol structural, sunt realizate din zidărie.		
Acţiunea seismică (probabilitate de depăşire în 50 de ani)	SLS:	70% (IMR 100)	ULS: 20% (IMR 225)
Verificarea la Starea Limită Ultimă:			
Metodologia de evaluare folosită (P 100-3):		1 ☐	2 ☒ 3 ☐
Gradul de îndeplinire a condiţiilor de alcătuire seismică, R_1:		67	
Gradul de afectare structurală, R_2:		86	
Gradul de asigurare structurală seismică, R_3:		23	
Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcţia, R_s:		I ☒	II ☐ III ☐ IV ☐
Descrierea clasei de risc seismic:	Clasa de risc seismic RsI din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbuşire, totală sau parţială, la acţiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.		
Verificarea la Starea Limită de Serviciu:	Structura prezintă o rigiditate relativ optima cu depăşiri limitate ale deplasărilor relative de nivel, în ipoteza unor componente nestructurale din materiale fragile ataşate structurii.		

Concluzii:	Sistemul structural cu pereţi deşi in sistem fagure prezinta o rigiditate ridicată la acţiuni orizontale însă are un deficit semnificativ de rezistentă (la forţă tăietoare) si ductilitate fata de cerinţele de proiectare pentru structuri noi. Având in vedere cerinţele de deplasare reduse ale structurii consolidate, soluţiile de intervenţie propuse urmăresc creşterea nivelului de rezistenţa prin adăugarea unor elemente structurale noi pe perimetrul clădirii si in interior, cămăşuirea parţială a pereţilor interiori, cu impact minim asupra spatiilor funcţionale ale clădirii, şi realizarea unui radier general. Tipul şi anvergura lucrărilor de intervenţie se stabilesc astfel încât, după efectuarea acestora, clădirea să poate fi încadrată în clasa de risc seismic RsIV.

Necesitatea lucrărilor de intervenţie:	Da			
Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenţie, R_s:	I ☐	II ☐	III ☐	IV ☒

PORAV VIOREL
ROMÂNIA
MDRT
NR 14
A 1
INGINER
EXPERT TEHNIC

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECȚIA DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII
Nr. 6479/06.04.2026

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de expertiză tehnică pentru construcțiile care fac obiectul proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor corp C1 și C14 - Spitalul Județean de Urgență Buzău" – Bd Stadionului nr. 7, județul Buzău propus spre finanțare prin Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino"

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău intenţionează să promoveze spre finanţare prin **Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino"** proiectul „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor corp C1 și C14 - Spitalul Județean de Urgență Buzău" – bd. Stadionului nr. 7, județul Buzău.

Proiectul menționat mai sus, a făcut obiectul unor aplicații de finanțare depuse prin PRSE 2021-2027.

Pe baza documentației tehnico-economice, întocmite – faza D.A.L.I., au fost depuse 3 cereri de finanțare, atât pentru componenta de eficientizare energetică, cât și pentru componenta de consolidare.

Aplicația pentru componenta de eficientizare energetică a fost acceptată în etapa de evaluare tehnico-economică din cadrul AM PRSE_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est), însă aplicațiile de finanțare pentru componenta de consolidare au fost respinse prin Notificările de finalizare proces evaluare tehnico-financiară nr. 5649/AM/16.05.2025 și 5648/AM/16.05.2025.

Reexpertizarea tehnică a clădirilor C1 și C14 a fost transpusă în Raportul de expertiza tehnică ce încadrează, de această dată, corpurile C1 și C14 în clasa de risc seismic I. Măsurile de intervenție propuse vor conduce la creșterea rezistenței și stabilității corpurilor de clădire, astfel încât la finalul lucrărilor să fie clasificate în clasa de risc seismic IV.

Având în vedere că la acestă dată este disponibil, ca sursă de finanțare*, Programul* național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino", U.A.T. Județul Buzău intenționează să depună o solicitare de includere în acest program în vederea obtinerii finanțării.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ, oferă condițiile în care autoritățile publice pot obține finanțare, dar si direcții pentru implemetarea proiectelor. În acest sens, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2023 derogă de la prevederile Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, în sensul în care nu este necesară elaborarea documentațiilor tehnico-economice: Nota conceptuală, Temă de proiectare, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

Proiectul își propune consolidarea structurală şi eficientizarea energetică a clădirilor C1 – Corp A – Pavilion central cu regim de înalţime S+P+5E şi C14 – Corp B – Pavilion central cu regim de înalţime S+P+5E+6R, alipite, edificate în anul 1974 conform C.F. si respectiv, anul 1976 conform proces-verbal de recepție.

Investiţia propusă va deservi cetăţenii judeţului Buzău, aducând, în primul rând, siguranţă prin consolidarea şi conformarea corpurilor de clădire la normele de rezistență la seism şi plus valoare prin modernizarea şi aducerea la standardele actuale a cadrului în care se desfășoară activitatea medicală, contribuind astfel la îmbunătăţirea actului medical cât și a serviciilor oferite de administraţia publică pentru creşterea calităţii vieţii în judeţul Buzău.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ, pentru a dobândi calitatea de beneficiar al programului, unitățile sanitare publice/ autoritățile administrativ-teritoriale care dețin spitale, trebuie să transmită, în termen de 5 zile de la data finalizării expertizării tehnice, raportul de expertiză tehnică cu încadrarea în clasa de risc seismic I.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre inițiat este fundamentat.

DIRECTOR EXECUTIV,

PETRE IULIAN

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 6478/06.04.2026

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de expertiză tehnică pentru construcțiile care fac obiectul proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor corp C1 și C14 - Spitalul Județean de Urgență Buzău” – Bd Stadionului nr. 7, județul Buzău propus spre finanțare prin Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino"

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău intenţionează să promoveze spre finanţare prin **Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino"** proiectul „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor corp C1 și C14 - Spitalul Județean de Urgență Buzău” – bd. Stadionului nr. 7, județul Buzău.

Prin acest proiect se urmăreşte atingerea unui obiectiv strategic ce constă în reducerea riscului seismic al clădirilor publice, printre care se regăsesc şi clădirile corp C1 și C14 ale Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ, transmiterea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a Raportului de expertiză tehnică prin care clădirile au fost încadrate în clasa de risc seismic I, reprezintă prima etapă pentru obținerea finanțării.

În concluzie, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,

ION - MARCEL CIOLACU